


1	POSADZKA BETONOWA 13 CM	
	FOLIA IZOLACYJNA PE-ED IZOL BET gr.0.3mm	Grazy
	PODKŁAD BETONOWY B 10 gr.15 CM	
	POKŁAD Z UBIITEGO PIASKU 15 CM	

3	BLACHA TRAPEZOWA T-50 PRUSZYŃSKI
	GR. 0,6 MM POWLEKANA
	PEŁTAWIE T-140
	STALOWA KONSTRUKCJA DACHU

4	<p>ŚCIANA FUNDAMENTOWA B-20 GR.25 CM</p> <p>STYROPIAN EPES 100 GR 5</p> <p>EMLIA BUDOWLANA MIĘDZY STYROPIANEM A GRUNTEM</p> <p>TYNOK MOZAIKOWY</p>
---	--

5	ŚCIANA PUSTAK GAZOBETONOWY GR.24CM
	STYROPIAN EPS70 GR 12 CM
	TYNK SILIKATOWY BARWIONY



PRZEKRÓJ B-B

TEMAT OPRACOWANIA		ANIEKS Świątelnia wiejska lok. Perlejewo nr działki 113/2	
RYSUNEK	Przełotj B-B	Skala 1:100	Rysunek nr
INWESTOR	Gmina Perlejewo 17-322 Perlejewo	Podpis data 27.11.2009	
Autor projektu	mgr inż. arch J Wolszewicz		
Projektant upr. 23/82, 97/94	Stanisław Pomatoński		