






Zestawienie stolarki

STOLARKA OKIENNA

RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIE NA RYS.	01
SCHEMAT 1 : 100	
WYM.ZEWN. (SxH[cm])	80x60
PARTER	7
RAZEM	7
UWAGI:	Szklenie wkład klasyczny klasy P2

STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	
SCHEMAT 1 : 100					
WYM.ZEWN. (SxH[cm])	100 x 210	90 x 210	100 x 210	80 x 210	
OZNACZ. SKRZYDEŁ	L/P	L/P	L/P	L/P	
PARTER	-/1	2/1	-/1	3/1	
RAZEM	1	3	1	4	
UWAGI:	Drzwi z profili aluminiowych ciepłych lub PVC	krótka wentylacyjna	krótka wentylacyjna	krótka wentylacyjna	

Uwaga:

Okna o współczynniku przenikania ciepła $U < 1,9 W/m^2K$ ze szczeliny wentylacyjną w górnej ramie okna.
Okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330
Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od wewnątrz skorygować przed złożeniem zamówienia

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $U < 2,6 W/m^2K$ – ocieplone.
Drzwi do łazienki i łazienki z dołnym nowiennem o min. powierzchni 220cm²
Osiedzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta

Bramy, drzwi i furtki zewnętrzne wyposażać w zamki patentowe

Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	BI/27/72; BI49/79	Data:	06.12.2011
Sprawdzający:	spejalność architektoniczno - konstrukcyjna		Nr projektu:	PT/TW/4/11
	inż. Krzysztof Tadeusz Starosta	BI/136/88; BI/12/85		
	spejalność architektoniczno - konstrukcyjna			
Nazwa i adres obiektu:	Budowa targowiska stałego dz. nr. 167; Perlejewo; gm. Perlejewo		Branża:	Architektura
Skala:	Objekt: Ustęp publiczny		Nr rysunku:	5
1:100	Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki			