



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org

Siemiatycze, 03.12.2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
HK.045.107.2021  
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
sekr. tel./fax 85 655 04 36, 85 656 04 36

Wodociągi Podlaskie Sp.z o.o.  
ul. Elewatorska 31  
15-620 Białystok

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Moczydłach Pszczółkach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 3, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 23.11.2021r. z wodociągu w Moczydłach Pszczółkach, w ramach bieżącego nadzoru- wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok, Sprawozdania z badań wody

- nr LPW.9051.736.2021.4925.1028, nr LPW.9051.736.2021.4924.1027 z dnia 25.11.2021r.
- nr LM.9051.1016.2021.4949.1235, nr LM.9051.1016.2021.4948.1234 z dnia 29.11.2021r.

**stwierdza,**

że próbki wody w zakresie wykonywanych badań odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym woda **jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

*Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Siemiatyczach  
*mgr Jadwiga Hackiewicz*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
2. BŻ w/m
3. a/a